

Information om arbeten för Gasklocka 4, mars 2026



Bild ovan: Flygbild över arbetsområdet, september 2025.

Om detta utskick

I detta utskick har vi sammanställt information utifrån de frågor som har uppkommit inför att sprängningsarbetena ska starta.

- **Sprängstart framskjutet till början av april**
- **Damsugare tar hand om damm**
Vi har dammsugare som suger upp dammet vid borrningen och vi använder dammbindningsmedel. Vi ser inga risker kopplade till damm eller buller för 3:e man.
- **Lekplatsen** intill arbetsområdet stängs vid sprängningar. Rutinen är att flaggvakt som stänger och ser till att parken utryms.
- **Sms-avisering**
- **Containrarna** står kvar under hela byggtiden, fram till september-oktober 2026. De fungerar som bullerskydd.

Om buller och vibrationer

Förberedelser och dialog

Inför sprängningsarbetena har en inventering genomförts som beaktar byggnader och verksamheter i området. Särskild hänsyn har tagits till

närheten till förskoleverksamheten. Vi har en nära dialog med samtliga förskolor gällande våra arbeten, och tillsammans med personalen har vi tagit fram rutiner för hur ni ska agera vid varje sprängtillfälle.

Sprängtider

För att underlätta den dagliga verksamheten har vi kravställt fyra fasta sprängtider per dag som entreprenören kommer att hålla sig till:

- Första sprängtiden är klockan 10:00 varje dag, så att lämning av barn kan ske utan hinder
- Personalen aviseras via sms 30 minuter innan varje sprängning
- [Anmälan sms-avisering](#)
- Flaggvakter finns på plats vid sprängtillfällena

Genomförande

Arbetet måste inledas i direkt närhet till förskolan. Vi börjar med mindre salvor för att successivt lära känna bergets beskaffenhet och hur det reagerar vid sprängning. Erfarenheterna från de första sprängningarna används sedan för att justera laddning, bormönster och täckning vid kommande salvor. Vid arbete nära förskolan reduceras laddningarna och sprängriktningen anpassas för att minska riskerna för stenkast.

Buller och uppföljning

Entreprenören arbetar i enlighet med riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 – Buller från byggplatser. Bullermätning genomförs löpande för uppföljning av ljudnivåerna, vilket är anledningen till den mätutrustning som monterats på förskolans fasad.

Säkerhet

Barnen kommer att vara inomhus när sprängningarna sker. Alla risker bedöms och hanteras enligt samma höga säkerhetskrav oavsett om det gäller barn eller vuxna. Självklart är målet att ingen ska komma till skada

Om damm och lukt

Om damm

- Entreprenören ska minimera risken för spridning av damm från området, exempelvis med dammbindemedel.
- **Tidsplan**
Saneringsarbetet pågår parallellt med bergschaktningen från nu till oktober 2026. Det kan eventuellt behövas vissa kompletterande arbeten efter det.

Risker och förebyggande åtgärder

Risken för luftburna föroreningar bedöms som liten av flera skäl:

- Mängden förorening i detta projekt är begränsad – det mesta av berget som sprängs är rent
- Föroreningar finns inte i hela arbetsområdet
- Vi har stor erfarenhet från tidigare saneringsarbeten i området

Vi har särskilda rutiner för att minimera eventuell påverkan:

- Schakt hålls täckta när luktande förorening (klockolja baserad på stenkolstjära) påträffas
- Luktande material körs bort så snabbt som möjligt
- Damm från området minimeras aktivt
- Luftmätningar kan göras vid behov, främst i arbetsmiljön men även utanför entreprenadområdet om det bedöms relevant

Erfarenhet från tidigare arbeten

När vi sanerade förorenad jord i området 2018-2019 gjordes omfattande luftmätningar (totalt 44 mätningar av bensen, damm och PAH) på tre platser i närområdet, inklusive två förskolor. Resultatet var tydligt: samtliga mätvärden låg under gränsvärdena för WHO:s hälsorelaterade riktvärden och Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden.

Vi förväntar oss mindre mängd föroreningar i det pågående bergschaktarbetet än i den tidigare jordschaktningen.

Om lukt

Det är viktigt att veta att om lukt skulle uppstå, så känner näsan denna typ av lukt långt innan halten är farlig för hälsan. Våra tidigare mätningar visar att eventuella föroreningar späds ut mycket snabbt utomhus.

Pågående arbeten

Vecka 13:

- Besiktningar av lägenheter i påverkansområdet är utförda.
- Bullerskydd med containrar är utställda.
- Arbeten med borring ska utföras.
- Arbeten med vadersågning och bergförstärkning pågår.

Vecka 14:

- Arbeten med sprängningar påbörjas preliminärt.
- Ledningsarbeten i gatan.

Information

Arbetstider:

Våra ordinarie arbetstider är måndag-fredag kl. 07-19.

Fasta sprängtider:

Sprängningar får ske på följande fasta tider kl. 10, 12, 14 och 18.

Alla tider kommer inte att alltid utnyttjas. Prenumerera på sms-avisering om du vill vara förberedd på sprängning.

SMS-avisering för sprängningar:

Anmäl dig till SMS-avisering här: [Anmälan sms-avisering](#)

Transporter:

Inga transporter sker på vardagar mellan kl 07.30-09.00.


Flaggvakter:

Flaggvakter kommer att finnas på plats för att göra passagen på vägen så säker som möjligt.

Webb:

[Länk: Sprängningsarbeten inför byggandet av Stadsljus](#)

[Länk: Norra Djurgårdsstaden](#)

Arbetsområdet**Bild som visar vilket område som kan påverkas av våra arbeten**

- Den innersta cirkeln (1:2) visar arbetsområdet
- Den inre streckade cirkeln är riskområde
- Den yttre streckade cirkeln är inventeringsområde



Besiktningar av lägenheter

Besiktningar kommer har utförts i alla fastigheter inom påverkansområdet inför att arbetena med sprängningar. Besiktningarna utförs av KMP konsult på uppdrag av Stockholms stad.

Om detta utskick

Vi kommer under byggperioden löpande att skicka ut detta informationsutskick, som en kanal för att berätta om vad som händer på bygget.

Kontakta oss

norradjurgardsstaden@stockholm.se

stockholm.se/norra-djurgardsstaden